



Na-22	D2-034	UdeS-16	SPECTRUM TECHNIQUES	0,37
Ra-226	D2-2057	UdeS-6.1	Inconnu	0,37
Ra-226	D2-2057	UdeS-6.2	Inconnu	0,37
Ra-226	D2-2057	UdeS-6.3	Inconnu	0,37
Ra-226	D2-2057	UdeS-7.1	Inconnu	0,37
Ra-226	D2-2057	UdeS-7.2	Inconnu	0,37
Ra-226	D2-2057	UdeS-7.3	Inconnu	0,37
U appauvri	D2-034	UdeS-1	Inconnu	0,113

**IVc) SOURCES CONTENUES DANS UN APPAREIL**

Aucune

**V) LOCAUX AUTORISÉS**

Les activités régies par ce permis ne sont autorisées que dans les salles indiquées sous la section V. et doivent être respectées. Le titulaire de permis doit s'assurer que les quantités limites de manipulation et de limites d'entreposage inscrites sur la fiche de chaque salle sont respectées en tout temps et aviser immédiatement le responsable de la radioprotection de tout changement.

**SALLES DÉCLARÉES**

# Salle	Niveau	Radio-isotope	Limite de manipulation (MBq)	Limite d'entreposage (MBq)	Responsable
D2-034	Entreposage	Co-57	0	925	Bernier, Guy
D2-034	Entreposage	Co-60	0	0,037	Bernier, Guy
D2-034	Entreposage	Cs-137	0	100,037	Bernier, Guy
D2-034	Entreposage	Na-22	0	0,629	Bernier, Guy
D2-034	Entreposage	U appauvri	0	0,157	Bernier, Guy
D2-2057	Entreposage	Co-60	0	0,037	Bernier, Guy
D2-2057	Entreposage	Cs-137	0	0,037	Bernier, Guy
D2-2057	Entreposage	Na-22	0	0,037	Bernier, Guy
D2-2057	Entreposage	Ra-226	0	2,22	Bernier, Guy

**AUTRES ACTIVITÉS AUTORISÉES**

Aucune